

SGG STADIP COLOR®

Vidrio laminado de color

Ficha técnica


España

SGG STADIP COLOR®

Vidrio laminado de color

Descripción

SGG STADIP COLOR es un vidrio laminado con color. Se compone de dos vidrios ensamblados con uno o más films plásticos (PVB - butiral de polivinilo) de la gama VANCEVAtm. Se pueden obtener múltiples propuestas estéticas, transparentes o translúcidas, combinando estos films de color.



*Royal Exchange Theatre, Manchester, Reino Unido
Arquitecto: Lewitt Bernstein Associates*

Aplicaciones

SGG STADIP COLOR se emplea en múltiples aplicaciones tanto en espacios residenciales como en los no residenciales (oficinas, comercios, restaurantes, hoteles, ferias, aeropuertos...).

- En fachada*: doble acristalamiento SGG CLIMALIT, cubiertas, antepechos, barandillas.
- En interiores: separadores de ambientes, puertas enmarcadas, lucernarios, falsos techos, barandillas, pisables y peldaños de escalera, mobiliario.

** Atención: algunas tonalidades o combinaciones de la gama VANCEVA no pueden emplearse en el exterior. Consultarnos.*

Ventajas

Nuevas posibilidades en vidrio de color

SGG STADIP COLOR permite la creación de colores únicos para cada proyecto. El color, tanto en su versión transparente como translúcida, amplía el potencial de las aplicaciones de vidrio en decoración de interiores.

Color y seguridad

SGG STADIP COLOR se emplea en aquellos casos en los que se desee asociar el color con las prestaciones de seguridad que ofrece un vidrio laminado.

Prestaciones espectrofotométricas

Como todo vidrio laminado, SGG STADIP COLOR limita la transmisión de la radiación ultravioleta. Además, mejora las prestaciones de control solar del doble acristalamiento.

Gama

SGG STADIP COLOR está disponible en una amplia gama de colores, transparentes o translúcidos. Los colores se obtienen combinando de 1 a 4 films, pudiendo elegir entre 13 colores de base.

Dimensiones

Estándar: 3210 x 2400

Otras dimensiones: consultar

Composición

Mínima: 33.1

Máxima: 1010.4

Tipos de vidrio base

Vidrio float incoloro: SGG PLANILUX

Otras posibilidades: SGG DIAMANT o cualquier otro vidrio empleado habitualmente en SGG STADIP.

Prestaciones

SGG STADIP COLOR es un vidrio laminado de seguridad.

En caso de rotura, los fragmentos de vidrio permanecen adheridos al film PVB, y no se desprenden.

De este modo, SGG STADIP COLOR se utiliza en todas aquellas aplicaciones que requieran un determinado nivel de seguridad.

Transformación

SGG STADIP COLOR puede transformarse de igual modo que un vidrio de seguridad laminado SGG STADIP (consultar en esta web).

Puesta en obra

- En cualquier caso, sGG STADIP COLOR debe colocarse conforme a la reglamentación en vigor.
- Ciertas combinaciones de colores no deben instalarse en el exterior (consultarnos).
- La instalación de sGG STADIP COLOR en fachada, requiere de un estudio técnico previo para determinar si los vidrios deben ser templados o termoendurecidos antes de su ensamblaje.
- Por su modo de fabricación, podría existir una ligera diferencia de aspecto entre las dos caras del vidrio. sGG STADIP COLOR tiene una cara interior y otra exterior, que han de ser identificadas como paso previo a su colocación.
- Para la utilización en barandillas exteriores, se recomienda el enmarcado perimetral del acristalamiento.
- La estabilidad de las prestaciones de STADIP COLOR está garantizada para un intervalo de temperaturas comprendido entre 10 °C y 45 °C.

Normativa

Los acristalamientos sGG STADIP COLOR cumplen con los requisitos de las normas UNE EN 12543 y EN 14449. Son conformes a la normativa aplicable relativa al marcado CE.

España
Email :


SAINT-GOBAIN
GLASS

Distributor